

Al conmemorarse el 7 de abril como Día Mundial de la Salud:

## CADA VEZ MÁS PERSONAS SON ATENDIDAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

*En el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional (Art.18) Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental que mediante un sistema global de atención sanitaria, sin discriminación alguna y económicamente accesible para todas las personas, garantice la igualdad y el acceso oportuno a los servicios médicos.*

**La Paz, 4 abril de 2014.-** De las personas que fueron empadronadas, 6.178.740, señalaron que cuando tienen problemas de salud acuden a establecimientos de salud pública, 4.485.800 utilizan soluciones caseras y 1.783.510 acuden a médicos tradicionales en ese tipo de situaciones.

El acceso a atención de salud mediante entidades de servicio del sector público beneficia en mayor medida a habitantes del área urbana (63,1%) en relación a los que residen en área rural (36,9%), según datos del Censo de Población y Vivienda 2012, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La población de área rural acude a atender su salud prioritariamente con la medicina tradicional y su acceso a caja de salud u otras instituciones aseguradoras es cuatro veces menor al de la población que habita en área urbana.

Del total de personas que utilizan soluciones caseras, 62,5% habita área urbana y 37,5% en área rural y de las personas que acuden a médicos tradicionales 47,6% viven en área urbana y 52,4% en área rural.

### Cuadro N°1

#### BOLIVIA: POBLACIÓN EMPADRONADA POR ÁREA, SEGÚN LUGAR DONDE ACUDE CUANDO TIENE PROBLEMAS DE SALUD, CENSO 2012

(En número y porcentaje)

LUGAR DONDE ACUDE*	TOTAL	URBANA		RURAL	
		TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE
Caja de Salud (CNS, COSSMIL, otras)	<b>2.024.244</b>	1.683.244	83,2	341.000	16,8
Seguro de Salud Privado	<b>971.663</b>	836.188	86,1	135.475	13,9
Establecimiento de Salud Público	<b>6.178.740</b>	3.901.060	63,1	2.277.680	36,9
Establecimiento de Salud Privado	<b>1.651.061</b>	1.361.550	82,5	289.511	17,5
Médico Tradicional	<b>1.783.510</b>	849.640	47,6	933.870	52,4
Soluciones Caseras	<b>4.485.800</b>	2.801.958	62,5	1.683.842	37,5
Farmacia o se Auto medica	<b>4.693.738</b>	3.481.642	74,2	1.212.096	25,8

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

\*: Una persona puede haber atendido su salud en varios lugares.

Entre otras opciones de atención de salud, 4.693.738 acuden a farmacias o se auto medica, 2.024.244 utiliza las cajas de salud (CNS, COSSMIL y otras), 1.783.510 a médicos tradicionales, 1.651.061 a establecimientos de salud privados y 971.663 a seguros de salud privados.

En el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional (Art.18) Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental que mediante un sistema

global de atención sanitaria, sin discriminación alguna y económicamente accesible para todas las personas, garantice la igualdad y el acceso oportuno a los servicios médicos.

## Establecimientos de salud

De acuerdo a la información del Ministerio de Salud, desde el año 2005 al 2012, el número de establecimientos de salud en el país se incrementó en 24,5%, es decir, de 2.870 a 3.574. En el año 2012, de los establecimientos de salud existentes en el país, 46,8% (1.671) se catalogó como centros de salud, 44,9% (1.604) puesto de salud y 8,3% (66) hospitales de tercer nivel.

### Cuadro Nº 2

#### BOLIVIA: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR AÑO, SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO, 2005 – 2012

(En número)


TIPO DE ESTABLECIMIENTO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>BOLIVIA</b>	<b>2.870</b>	<b>3.017</b>	<b>3.145</b>	<b>3.233</b>	<b>3.320</b>	<b>3.428</b>	<b>3.481</b>	<b>3.574</b>
Puesto de Salud	1.412	1.431	1.500	1.520	1.549	1.606	1.606	1.604
Centro de Salud	1.218	1.319	1.374	1.438	1.500	1.539	1.589	1.671
Hospital Básico	182	209	211	214	212	221	224	233
Hospital General	33	34	35	35	34	34	34	38
Instituto Especializado	25	24	25	26	25	28	28	28

Fuente: MINISTERIO DE SALUD – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Según la Encuesta de Hogares 2012, del total de establecimientos de salud de Tercer Nivel, 66 son hospitales generales o institutos especializados; cantidad que muestra incremento de 13,8%, en relación al año 2005. El número de establecimientos de salud de Segundo Nivel aumentó en 28,0%, en el período señalado, de 182 en 2005, a 233 en 2012.

### Gráfico Nº 1

#### BOLIVIA: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MINISTERIO DE SALUD 2012



Fuente: MINISTERIO DE SALUD – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

## Atención de partos

Según el Censo 2012, el número de mujeres de 15 años o más de edad, que atendió su último parto en establecimientos de salud, en ejerció su derecho a la salud, fue de 1.546.826 (67,8%), cifra mayor en 60,5% a la registrada en el Censo 2001, (963.752). Del total de mujeres que atendió su parto en establecimientos de salud 1.256.031 reside en área urbana y 290.795 en área rural.

**Cuadro N° 3**

**BOLIVIA: POBLACIÓN FEMENINA DE 15 AÑOS O MÁS DE EDAD Y LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO, SEGÚN CENSO Y ÁREA GEOGRÁFICA, CENSOS 2001 Y 2012**

(En número)


CENSO Y ÁREA GEOGRÁFICA	MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS	TOTAL	LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO				MUJERES SIN DECLARACIÓN DE HIJOS	MUJERES SIN HIJOS
			Establecimiento de salud	Domicilio	En otro lugar	Sin especificar		
<b>CENSO 2001</b>	<b>2.587.931</b>	<b>1.817.157</b>	<b>963.752</b>	<b>754.120</b>	<b>37.364</b>	<b>61.921</b>	<b>231.937</b>	<b>538.837</b>
Urbana	1.718.777	1.159.106	818.263	297.183	16.811	26.849	132.243	427.428
Rural	869.154	658.051	145.489	456.937	20.553	35.072	99.694	111.409
<b>CENSO 2012</b>	<b>3.462.256</b>	<b>2.282.006</b>	<b>1.546.826</b>	<b>644.374</b>	<b>50.488</b>	<b>40.318</b>	<b>642.646</b>	<b>537.604</b>
Urbana	2.441.507	1.569.849	1.256.031	257.015	33.235	23.568	438.805	432.853
Rural	1.020.749	712.157	290.795	387.359	17.253	16.750	203.841	104.751

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

El lugar de la atención del parto reduce o incrementa la probabilidad de riesgo de las mujeres y los recién nacidos(as). Del total de mujeres de 15 años o más de edad en el país, 67,8% atendieron su último parto en establecimientos de salud, 28,2% en su domicilio, 2,2% en otro lugar y 1,8% no especificó el lugar de atención.

**Gráfico N° 2**

**BOLIVIA: ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO DE POBLACIÓN FEMENINA DE 15 AÑOS O MÁS DE EDAD, POR CENSO Y ÁREA GEOGRÁFICA, CENSOS 2001 Y 2012**




Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

El cuidado de la salud está estrechamente relacionado al nivel educativo de las personas, es así que del total de mujeres que atendieron su último parto en establecimiento de salud, 385.070 (24,9%) tiene primaria como nivel educativo alcanzado, 667.426 (43,2%) secundaria y 376.463 (24,3%) superior, según el Censo 2012.

**Gráfico N° 3**

**BOLIVIA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN FEMENINA DE 15 AÑOS O MÁS DE EDAD, POR LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, CENSO 2012**



Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

### **Cobertura de vacunación y síntomas de EDAs e IRAs**

La cobertura de vacunación en menores de tres años de la tercera dosis antipoliomielítica llegó a 80,5% en el país (80,8% área urbana y 80,1% rural), mientras que la tercera dosis de vacuna pentavalente presentó cobertura de 78,2% (78,4% área urbana, 77,7% rural), según datos de la Encuesta de Hogares 2012.

El porcentaje de niños(as) menores de 5 años que presentaron síntomas de Enfermedad Diarreica Aguda (EDAs) alcanzó a 20,6% (17,8% urbano, 25,6% rural). Del total de niños(as) que presentaron este problema 73,9% (70,1% urbano, 78,5% rural) fue atendido en establecimientos de salud.

Otras enfermedades de alta frecuencia son las Infecciones Respiratorias Agudas. Del total de niños menores de 5 años, 41,4% registró síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA), 40,2% presentó este problema en área urbana y 43,6% en área rural. 71,3% de niños con esta afección se atendió en establecimientos de salud del país, 72,5% en área urbana y 69,5% en rural.

**Cuadro N° 4****BOLIVIA: COBERTURA DE VACUNACIÓN EN MENORES DE TRES AÑOS Y PREVALENCIA DE EDAs E IRAs EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR ÁREA GEOGRÁFICA, ENCUESTA DE HOGARES 2012****(En porcentaje)**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	URBANA	RURAL
<b>Cobertura de vacunación en menores de tres años</b>			
3ra Dosis de Antipoliomielítica	80,5	80,7	80,1
3ra Dosis de Pentavalente	78,2	78,4	77,7
<b>Prevalencia de EDAs</b>			
Proporción de niños menores de 5 años con EDAs <sup>(1)</sup>	20,6	17,7	25,6
Atención institucional	73,9	70,1	78,5
<b>Prevalencia de IRAs</b>			
Proporción de niños menores de 5 años con IRAs <sup>(2)</sup>	41,4	40,2	43,6
Atención institucional	71,3	72,5	69,5

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-ENCUESTA DE HOGARES 2012

(1) Ese refiere a niños que presentaron síntomas de Enfermedad Diarreica Aguda.

(2) Infección Respiratoria Aguda.

**UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**